

# techniek & design

Binnen als buiten.

**Beckermann<sup>®</sup>**  
■ K ü c h e n



# Het verschil zit hem in de details, zij zijn de ziel van onze keukens.



Voor de meeste mensen is de keuken het centrale punt van het huis. Zij vinden vooral de individuele vormgevingsmogelijkheden en het design belangrijk. Zeer hoogwaardige techniek, de meest comfortabele functies en vrijwel onbeperkte uitrustingsmogelijkheden zijn voor ons de onmisbare innerlijke waarden. Alleen het beste is goed genoeg voor ons. Onze afdeling voor productontwikkeling kiest samen met gerenommeerde toeleveranciers voor innovaties en een hoog kwaliteitsniveau.

KEUKENTECHNIEK – VANZELFSPREKEND. SINDS 1896.



**06**  
KORPUSSEN

**10**  
RASTERMATEN

**12**  
LADEN

**16**  
INTERIEURORGANISATIE

**18**  
ONDERKASTEN

**22**  
HOGE KASTEN

**24**  
BOVENKASTEN

**26**  
VERLICHTING

**28**  
MAATWERK

**36**  
DE GREEPLOZE KEUKEN

**38**  
ONDERSCHEIDEN

Het is bij de aanschaf van een keuken net als bij het koken – alles draait om de beste ingrediënten ...



Op basis van 125 jaar ervaring gebruiken wij de modernste technologische ontwikkelingen en integreren actuele markttrends in onze concepten. Een goede kennis van verleden, heden en toekomst van de branche heeft innovatieve producten tot gevolg.

De competentie van ons bedrijf wordt door alle medewerkers dagelijks geleefd, gecontroleerd en uitgebreid. Alles draait hierbij om de persoonlijke inzet van iedere individuele medewerker. Onze filosofie luidt verantwoordelijkheid nemen voor dialoog en product. Wij garanderen de beste kwaliteit met systeem. Onze keukens worden door gekwalificeerde vakmensen gemaakt en gecontroleerd. Het resultaat van perfecte organisatie en goed doordachte concepten zijn functioneel en esthetisch gerijpte producten.


Er zijn veel gemeenschappelijke eigenschappen tussen een goede zakelijke relatie en de ergonomie van een keuken: alles draait om de goede verbinding, comfort en bereikbaarheid.



# Korpus – standaard 19 mm.

- Zijwanden, planken en legplanken: 19 mm.
- 4 mm achterwand.
- 39 kleuren, binnen en buiten hetzelfde decor/dezelfde kleur. Buitenzijde ook in glanzend.
- Vario korpus in wit of grafiet: zichtzijden en korpusranden in de uitvoeringen lak of fineer.
- Bij de designkorpus in K172 grafiet zijn vrijwel al het beslag en alle interieuruitvoeringen in dezelfde kleur.

**OneLine –**  
bij decor is alles uit één geheel.



Binnen en buiten in dezelfde kleur, inclusief de korpusrand. Deze variant is uitsluitend leverbaar in decor, dus in de materiaalgroepen K en O.

Wanneer gekozen wordt voor een gekleurd **OneLine**-korpus kan geen zichtzijde in een andere kleur worden gekozen. Bij glanzende decors (O) geldt ook dezelfde kleur voor binnen en buiten, maar de korpus is binnen mat (K).

De **OneLine**-korpus is in alle decors (K, O) leverbaar. Voor de **OneLine**-korpus geldt GEEN meerprijs.

Voorbeeld	Sandgrau	Sandgrau glanzend
Binnendecor	K169	K169
Buitendecor	K169	O169
Legplank	K169	K169
Korpusrand	K169	O169
Zichtzijde	—	—

**Vario –**  
de korpus voor zichtzijden.



**Vario** is de korpus voor gelakte of gefineerde zichtzijden. Hier kan voor de korpusbinnenkleur gekozen worden uit K110 wit en K172 grafiet.

Zichtzijden zijn verkrijgbaar in de materiaalgroepen (L, S, F, H). De korpusrand kan hierbij vrij worden gekozen.

Voorbeeld	Graphit	Weiss
Binnendecor	K172	K110
Buitendecor	K172	K110
Legplank	K172	K110
Korpusrand	naar keuze (K,O)	naar keuze (K)
Zichtzijde	naar keuze (L, S, F, H)	naar keuze (L, S, F, H)




# Korpus – geheel individueel.

De keuze aan kleur- en materiaalcombinaties is beslissend voor het finale uiterlijk van uw nieuwe keuken.

**Vario korpus** binnen uitgevoerd in wit of grafiet – een korpus waarbij korpusrand en zichtzijde in lak of fineer kunnen worden gekozen, geheel naar eigen inzicht.

**OneLine** – korpus met binnen en buiten dezelfde kleur. Bij kunststof decors standaard.

Keuze uit 39 verschillende kleuren.



Bijna eindeloos veel combinatiemogelijkheden.  
Wij kunnen nu al duidelijk meer realiseren dan gebruikelijk.  
Wij adviseren u graag.



**01. Designkorpus OneLine** – in K172 grafiet, dezelfde kleur voor laden en beslag.

**02. Scharnier Blum met geïntegreerde demping (standaard)**

- Softstopp-functie in het scharnier geïntegreerd
- geheel metaal, zelfsluitend
- deuren zacht en stil sluiten
- openingshoek 110°
- gereedschaploze montage
- driedimensionaal verstelbaar

**03. Blum groothoekscharnier 155° met geïntegreerde demping (standaard)**




- Softstopp-functie in het scharnier geïntegreerd
- geheel metaal, zelfsluitend
- deuren zacht en stil sluiten
- openingshoek 155°
- gereedschaploze montage
- driedimensionaal verstelbaar

**04. Glasplaatdragers**

voor 6 en 8 mm dikke glasplaten. Ook in de kast perfectie: de 5 mm grote boorgaten kunnen optioneel met kunststof afdekkopjes worden afgesloten. Deze zijn in kleur perfect afgestemd op de kleur in de kast.

**05. Geheel metalen plankdragers**

met borgpen, hoge belastbaarheid volgens DIN-norm. De borgpen voorkomt dat de legplanken verschuiven. 19 mm dikke legplanken, randen PUR-verlijmd, bijzonder vochtbestendig.



# Alles draait om de afmetingen.

Onze korpushoogtes zijn gebaseerd op een architectonisch kenmerk: de metrische rastermaat. Iedere hoogte is deelbaar door 133. Een raster komt hierbij overeen met een ladehoogte. Dat geeft iedere keuken structuur en zorgt voor een optimaal lijnenspel. Met de verschillende korpushoogtes, de diverse plinthoogtes en de verschillende werkbladen zijn heel individuele werkhogtes mogelijk – daarbij maakt het niet uit of de keukengebruiker 1,90 of 1,60 m lang is. Een groot voordeel voor bijzonder ergonomisch werken en dus beter voor de rug.




01. De positie van de plintpoten kan indien nodig worden aangepast. Hoogteverstelling +18/-10 mm.  
 02. Bijzonder smal voegenbeeld.  
 03. Lamellenplint – ventilatie voor inbouwapparaten als werkbladafzuiging. Aluminium of zwart.

## Korpushoogtes

Onze onderkasten in rasterhoogte 6 (798 mm) kunnen in de hoogte naar believen worden uitgebreid tot max. rasterhoogte 7 (931 mm).


- Hierdoor kan bijv. een bijzonder ergonomische werkhogte en meer opbergruimte worden gepland.
- De uitvoering is aangepast aan de basiskast met 6 rasters.
- De frontindeling kan vrij worden gekozen.
- Voor standaard en Trendline onderkasten.



## Korpusdieptes

Onze standaarddieptes zijn 330, 460, 560 en 660 mm.

- De korpusdieptes kunnen zonder meerprijs worden ingekort tot de standaarddieptes.
- Hierdoor is overal een grotere keuze aan kastmodellen.
- Meer individuele mogelijkheden bij de planning.



# De innovatieve Merivobox.

Het kenmerkende uiterlijk met de heldere lijnvoering en unieke vormtaal maakt MERIVOBX uniek. De accentlijn zorgt ervoor dat het licht op fascinerende wijze breekt op de ladewand. De rechte wanden aan de binnenzijde van de lade garanderen een optimale benutting van de opbergruimte. Bovendien is dankzij de geïntegreerde uitneemborging gewaarborgd, dat de kastrail en de lade stevig met elkaar verbonden zijn. Zelfs bij fronten over de gehele korpushoogte is geen extra frontstabilisatie vereist. Alles één geheel – passend bij designkorpus K172 grafiet werd ook Merivobox in grafiet geproduceerd.




## LADESYSTEEM

- onzichtbare, volledig uittrekbare laderail met automatische intrekking
- geïntegreerde Softstopp-demping
- hoogwaardige metalen ladewanden – met poedercoating
- 16 mm dikke ladebodem – grafiet
- naar keuze met antislipmatten

**01. Binnenuittrekelement** met voorstuk van rookglas, standaard

**02. Binnenuittrekelement** bij inkorting van de breedte: met gesloten front en houten achterwand

**03. Extra diepe uittrekelementen** voor 700 mm werkdiepte



**04.- 05. MERIVOBX** – De unieke L-vorm van de kastrail maakt het nieuwe boxsysteem buitengewoon stabiel. En dat bij een hoge dynamische belastbaarheid van 40 of 70 kg. Uittrekelementen openen bijzonder soepel dankzij de volledige synchronisatie. De openings- en sluitbeweging wordt gekenmerkt door een zeer stille loop. Het boxsysteem beschikt over eenvoudige, goed aangegeven en gemakkelijk bereikbare, driedimensionale instelmogelijkheden, die bij alle ladewanden hetzelfde zijn.

**blum**


**06.** De laden kunnen worden uitgerust met het mechanische openingssysteem **TipOn** of met de elektrische openingshulp **ServoDrive**.

**TipOn** combineert een aangename opening d.m.v. een lichte aanraking met een zachte, stille sluiting – geheel mechanisch.

**ServoDrive** – een korte aanraking is al voldoende om laden en uittrekelementen als vanzelf te laten openen en sluiten.

Hoe en op welke plaats een front wordt aangeraakt, speelt daarbij geen enkele rol.





## Orde volgens een persoonlijk systeem.

Behalve op de kwaliteit en het design letten wij bij onze keukens ook op de 'innerlijke waarden'. Hiervoor houden wij ons intensief bezig met de individuele mogelijkheden van interieurorganisatie. Zo verschillend als de wensen, zo verschillend zijn ook de oplossingen. Wie veel kookt, heeft een goed doordachte interieurorganisatie nodig, waarin alle spullen een eigen plek hebben en elke centimeter zinvol wordt benut.








Alles  
in orde.



- 01. Bestekinzet grafiet**  
Gevormd kunststof. Vaatwasserbestendig.
- 02. Bestekinzet doorschijnend**  
Hoogwaardige kunststof, doorschijnend zwart. Flexibele verstelling mogelijk.
- 03. Bestekinzet Ambialine**  
Hoogwaardige kunststof, grafiet. Antislipcoating, verstelbare indeling, ook te gebruiken bij ingekorte breedte.
- 04. - 05. Bestekindeling massief eikenhout**  
Diverse accessoires, zoals messenblok, foliehouder en kruidenpotjes.
- 06.- 07. Bestekindeling massief essenhout zwart**  
Uitgebreid assortiment accessoires, zoals messenblok, foliehouder en kruidenpotjes.
- 08. Lade-indeling dwarsreling**  
Individuele indeling en opbergmogelijkheden.
- 09. Bordenhouder**  
Aan te passen aan het bordenformaat.
- 10. - 11. Houten bakken eiken en zwart essen**  
Voor laden, naar believen te combineren inzetelementen voor flessen, houders voor glazen potjes, bakken met dwarschotjes.
- 12. SpaceFlexx**  
Flexibel organisatiesysteem voor voorraadpotten, voor 60 cm brede laden.



01



- 01. Kast met afvallemmer, incl. het elektrische openingssysteem ServoDrive
- 02. Inzet voor schoonmaakmiddelen om in de afvalkast te plaatsen
- 03. Sifonuitsparing, naar wens te plaatsen
- 04. Non Aqua mat voor spoelkasten
- 05. Afvallemmer, hangend
- 06. Afvallemmer, staand met noppenplaat



## Intelligente scheidings-systemen – een schone zaak.

Al doet men nog zo goed zijn best om zo weinig mogelijk afval te produceren, toch heeft iedere keuken een intelligent afvalscheidingsysteem nodig. Daarom is het voor ons ook vanzelfsprekend om ook hiervoor een interieurindeling aan te bieden die geïndividualiseerd kan worden.

Een goed georganiseerde afvalscheiding bespaart niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu. De flexibiliteit op dit gebied is zeer divers, zodat de afvallemmer ook een nieuwe functie kan krijgen als schoonmaakhulp en zo zijn dienst kan bewijzen in het huishouden.

Dankzij de vele intelligente mogelijkheden is een optimale benutting van de onderkast gegarandeerd.






**Hoekkast 'LeMans'**

Bijzonder goede benutting van de ruimte. De plateaus draaien volledig uit de kast en zorgen voor optimaal overzicht en uitstekende bereikbaarheid. Geïntegreerde Softstopp-demping. 25 kg draagvermogen per plank. 4-delen-scharnier. Eenvoudige hoogteverstelling. Houten plateaus en metalen reling in donker grafiet.

# Onderkasten individueel planbaar.

Dankzij verschillende interieurindelingen kan de beschikbare opbergruimte optimaal en aangepast aan de individuele wensen worden georganiseerd. Door te kiezen voor een slimme indeling kunnen het kastinterieur overzichtelijk geordend en de ergonomische handelingen in de keuken geoptimaliseerd worden. Lang zoeken behoort zodoende tot het verleden. Passend bij de designkast werd ook de interieurindeling in grafiet gemaakt.



- 01. Onderkast met draadmanden
- 02. Onderkast met premium plateaus en kruidenvak
- 03. Onderkast met stokbrood-zak
- 04. Onderkast met premium plateau en ingehangen bakken
- 05. Flessenmand
- 06. Gecombineerde kast één deur voor twee kasten: met handdoekhouder en binnenladen



01



Flexibel te benutten  
opbergruimte.



02



03



**01. Tandem-Solo**

Zo wordt het opbergen van voorraden leuk: het elegante binnenwerk komt bij het openen van de deur uit de kast en maakt de inhoud goed bereikbaar. Zelfs zware spullen kunnen spelenderwijs worden opgeborgen (16 kg per plateau). Eenvoudig verstelbare plateaus garanderen perfecte overzichtelijkheid

**02. Apothekerskast Premium**

De comfortabele hoge uittrekkast biedt heel veel ruimte voor voorraden en is eenvoudig bereikbaar van twee kanten. Ook hier zijn de plateaus eenvoudig verstelbaar. Dankzij de grafietkleurige houten bodem met verhoogde reling kan er niets meer vallen in de kast (18 kg per plateau). Een zowel praktische als schone oplossing.

**03. Binnenuittrekelementen en laden**


Consequent geplande binnenorganisatie garandeert dat werkelijk iedere ter beschikking staande vierkante centimeter zinvol wordt benut. U kunt de uittrekelementen met individueel toebehoren geheel passend bij uw wensen verder onderverdelen. De positie van de binnenuittrekelementen en laden is afhankelijk van de frontindeling – en kan bij doorlopende fronten vrijwel vrij worden gekozen.




01




02



03



04



## Op ooghoogte.

Bovenkasten bieden nog meer opbergruimte. Ook hier bieden wij een groot aantal mogelijkheden. Behalve de keuze voor een vouw-, zwenk- of liftdeur is ook de keuze van het openingsmechanisme uitermate belangrijk. Een comfortabele bereikbaarheid van de inhoud en de ergonomische meerwaarde vormen het resultaat van een dergelijke beslissing en spelen een belangrijke rol. Een ander optisch highlight zijn glazen kasten met verschillende glasvarianten, die natuurlijk altijd zijn uitgerust met veiligheidsglas.

### 01.- 03. Vouwlift




biedt ruimte voor het hoofd en bewegingsvrijheid in de keuken. De fronten zijn in geopende staat niet in de weg en het elektrische openingssysteem **ServoDrive** met draadloze schakelaar zorgt ervoor dat de inhoud eenvoudig en comfortabel bereikbaar is.




### 04. Liftbeslag

biedt ruimte voor het hoofd en bewegingsvrijheid in de keuken. Front voor 2 kasten mogelijk. De fronten zijn in geopende staat niet in de weg en het elektrische openingssysteem **ServoDrive** met draadloze schakelaar zorgt ervoor dat de inhoud eenvoudig en comfortabel bereikbaar is.

**05. Bovenkasten** met een in de onderplank ingefreesde greeplijst overtuigen met een bijzonder elegante uitstraling van het front. Naar keuze ook verkrijgbaar met geïntegreerde verlichting.

**06. - 08. Klepbeslag** naar keuze met mechanisch openingssysteem **TipOn** verkrijgbaar.





## In het juiste licht gezet.

Goede verlichting zorgt niet alleen voor accenten, maar ook voor een gezellige sfeer. Bijzonder belangrijk omdat keuken en woongedeelte steeds vaker samensmelten. Een efficiënte, gelijkmatige verlichting van het werkgedeelte is hierbij net zo belangrijk als de sfeerverlichting als optisch accent. Met ons verlichtingssysteem 2P is een flexibele, dimbare verlichting van 2700 - 5000 K mogelijk – van verlichting voor bovenkasten, open kasten, schappen, de binnenkant van de kast en greepopeningen tot plinten. De innovatieve, modulaire aansturing, die draadloos werd uitgevoerd, is hierbij zowel vanzelfsprekend als comfortabel.



# Industrieel maatwerk – de meerwaarde voor u.

Zo individueel als de wensen van onze klanten, zo veelzijdig zijn de keukens die wij industrieel op maat maken. Iedere keuken die onze fabriek verlaat, is net zo uniek als zijn eigenaar. Wij zien het als onze kerncompetentie om persoonlijke wensen van klanten te vervullen en ideeën te leveren voor buitengewone eisen.



#### Apparaten op de gewenste hoogte.

- Optimale lijnvoering, ook bij hoog geplaatste vaatwassers.
- Weglaten van paspanelen.
- Ergonomische apparaatplaatsing tot op de centimeter nauwkeurig.

#### Deuren op maat.

- Doorlopende, extra grote deuren bij hoge kasten voor een homogeen uiterlijk. Door de toepassing van spanbeslag trekken de fronten niet krom.
- Wijnkoelkasten met raamwerkfront voor een gelijkblijvend frontbeeld.
- 75 cm brede kasten voor koelkasten.
- Kast voor apparaten met inch-breedtes.



# Verder gedacht.

Ons individuele maatwerk vormt niet alleen een optisch highlight in iedere ruimte of keuken, maar is ook tot in het kleinste detail doordacht. Een absolute meerwaarde op het gebied van design en comfort in het dagelijks gebruik.



**Frontverlenging voor een homogeen uiterlijk.**

- Naar onderen voor een uiterlijk zonder plint.
- Naar boven in plaats van plafondpanelen.
- Naar boven om erachter te grijpen.



**Frontoverstek aan de zijkant.**

De draaieur voor twee kasten (max. 600 mm) of boven de kast uitstekend, waar eenvoudig achter gegrepen kan worden, biedt ook optisch echte meerwaarde.

**Extra brede fronten tot 180 cm.**

Een front voor twee korpussen, zelfs voor verschillend brede kasten, zorgt voor een harmonieus totaalbeeld en een goed overzicht.







Variabele frontbreedtes (X) voor een gelijkmatig aanzicht.

# Nog meer waarde.

Wij ontwikkelen permanent nieuwe ideeën voor de keukenplanning en de aangrenzende woonruimtes. Hierbij staan de eisen die gesteld worden aan de dagelijkse bezigheden net zo centraal als een efficiënte benutting van de ruimte, het grootst mogelijke comfort en een fraai design.



### Korpus op maat.

- Inkorten van de diepte tot standaarddiepte zonder meerprijs.
- Inkorting van breedte/hoogte/diepte tot op de millimeter nauwkeurig, ook bij afwijkende afmetingen.
- Inkorting van de breedte ook bij uittrekelementen en laden.
- Diepere zijwanden exact op maat.
- Kastuitsparing bijv. voor een pilaar achter een kast.
- Raamwerkfronten ook in afwijkende afmetingen en zonder paspanelen.
- Apparaten op de gewenste hoogte, zonder paspanelen.
- Onderplank aansluitend op zijwanddiepte, bijv. bij een bovenkast.
- Bovenplank aansluitend op zijwanddiepte, bijv. bij onderkasten ter versteviging voor een dun keramisch werkblad.
- Dikte van de onderplank naar wens: 25 mm.



### Vrije kleurkeuze bij lak.

Want wij lakken zelf.

- Lak in de kleursystemen: NCS-S, RAL K 7
- Bij meer dan 15 modellen en voor alle combinaties mogelijk.



### Onderhoudsvriendelijke oppervlakken.

Onze laminaatoppervlakken zijn uitgerust met anti-fingerprint-eigenschappen. Eenvoudig schoon te houden en bestand tegen vrijwel alle in de handel gebruikelijke schoonmaakmiddelen.



# Verborgen schatten.

Wie droomt er niet van een optimaal georganiseerde voorraadkamer, die over veel ruimte beschikt voor alle keukenapparaten en voorraden? De voorraadkamer zorgt dankzij een doordachte planning van de ruimte voor een betere efficiëntie, meer orde en overzicht, of hij nu groot of klein is, open of verborgen achter een doorgangsdeur in het keukenfront.



### Overzichtelijk en binnen handbereik.

Individuele organisatiesystemen bieden een heleboel opbergruimte voor levensmiddelen, keukenapparaten en nog veel meer. Dagelijkse keukenhulpjes kunnen op verzoek worden ingepland, zoals de geïntegreerde 'garage' voor de robotstofzuiger. Dankzij de veelzijdige interieurorganisatie krijgt alles zijn ideale plekje en blijft het geheel overzichtelijk.

De voorraadkamer is een ware meester als het op ruimte aankomt en hij verbindt functionaliteit op slimme wijze met comfort.



### Doorgangsdeur.

Deze verborgen verbindingdeur naar de bijkeuken of voorraadkamer is niet alleen bij het dagelijkse werk een leuke oplossing.

### Zonder plint.

- Vrij zwevend.
- Dankzij het gebruik van zwaar belastbaar beslag kunnen onder- en hoge kasten aan de wand zweven.







# Greeploos – puur design.

Het Trendline-assortiment is verkrijgbaar voor alle hoogtes, breedtes en dieptes, zodoende is de keuze aan kasten vrijwel onbegrensd. Ook afwijkende breedtes en hoogtes voor bijzonder individuele wensen zijn mogelijk.

Het kiezen voor een greeploze keuken is een ander designkenmerk om uiting te geven aan de individualiteit, dat voor een moderne, tijdloze look zorgt. Alles draait om de persoonlijke smaak – of men nu kiest voor metaal, lak of een kleur in keukendecor.

De frontindeling kan altijd vrij worden gekozen. Een uniek uiterlijk en comfortabele bediening zijn altijd gegarandeerd.



**01. Trendline 2, verticaal of horizontaal**  
Korpuspaneel in alle decors naar keuze.  
Lak mogelijk. Comfortabele opening dankzij greepprofiel in rvs of zwart, afwijkende breedtes mogelijk.

**02. Greeplijst**  
Voor het openen van bovenkasten zonder zichtbare greep.

**03. Trendline 3, horizontaal**  
Korpuspaneel in alle decors naar keuze.  
Lak mogelijk. Afgeschuinde fronten voor comfortabel vastpakken, metalen lijst in rvs-kleur en zwart.

**04. Trendline 1, verticaal of horizontaal**  
Metalen greepprofiel in rvs of in al onze lakkleuren en in RAL/NCS-lak.  
Het profiel biedt ruimte voor een ergonomische opening.

**05. eTouch**  
Opent greeploze apothekerskasten elektrisch door hier licht tegen te drukken.

**06. Tip On ingeboord**  
Opent greeploze fronten mechanisch door hier licht tegen te drukken.

**07. ServoDrive**  
Opent greeploze koelkastdeuren elektrisch na een lichte aanraking.





Ondscheiden in techniek en design. Oogmerk op kwaliteit, innovatie en ecologie.



Al meer dan 125 jaar gebruiken wij de modernste technologische ontwikkelingen en integreren actuele markttrends in onze concepten. Wij garanderen de hoogste kwaliteit met systeem. Het resultaat zijn functioneel en esthetisch gerijpte producten. De onderscheidingen die wij hebben gekregen maken ons trots en zetten ons ertoe aan om nog beter te worden.

VERANTWOORDELIJK – VANZELFSPREKEND. SINDS 1896.



[www.beckermann.de](http://www.beckermann.de)



Beckermann Küchen GmbH  
Tenstedter Straße 50  
D-49692 Cappeln  
Telefoon +49 (0) 4478 88-0  
[info@beckermann.de](mailto:info@beckermann.de)

**Beckermann**<sup>®</sup>  
 K ü c h e n